



ประกาศเทศบาลเมืองแพะกาษาใหม่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองแพะกาษาใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.preakasamai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลเมืองแพะกาษาใหม่ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_04110109@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในเวลาราชการ โดยเทศบาลเมืองแพะกาษาใหม่ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.preakasamai.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอำนาจ บุญริ้ว)

นายกเทศมนตรีเมืองแพะกาษาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร
พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพรงษาใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน๑๒,๕๐๐,๐๐๐-บาท


๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕


จัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม
ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน


เป็นเงิน๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... (ตามรายละเอียดแนบท้าย)..... บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
-๕.๑ บริษัท วีที แอสแซมบลีย์ จำกัด
 -๕.๒ บริษัท เอเชียทรีค แอนด์ซีพีพลาย จำกัด
 -๕.๓ บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- รายชื่อคณะกรรมการร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
- ๖.๑. จ.อ.สุทัศน์ ทับวันนาตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๖.๒. นายสุนทร พุทธศรีตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 - ๖.๓. นายสรปรกรณ์ ัญญบวรตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จ.อ......ประธานกรรมการ
(สุทัศน์ ทับวันนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุนทร พุทธศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรปรกรณ์ ัญญบวร)

สำเนาถูกต้อง
กรรมการ
จ.อ.
(สุทัศน์ ทับวันนา)
ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ สป ๗๔๒๑๙/ ๓๑๘

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่

ตามบันทึกข้อความ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขออนุมัติจัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ เพื่อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง ได้จัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับการ จัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสืบราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑.บริษัท บริษัท วีที แอสแซมบลีย์ จำกัด

๒.บริษัท เอเชียทรีค แอนด์ซีพพลาย จำกัด

๓.บริษัท เอ็ม.เอ็ม.ที. แมชชีนเนอรี จำกัด

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรแจ้งให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

จ.อ. ประธานกรรมการ

(สุทัศน์ ทับวันนา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุนทร พุทธศรี)

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสรรปภรณ์ ธัญบรร) ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.อ.

กรรมการ (สุทัศน์ ทับวันนา)

(นายอนุรักษษ์ ผ่องโอสถ)

ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่

- อนุมัติ

(นายอำนาจ บุญริ้ว)

นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถึงความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร
พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ตามที่ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถึงน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่และเนื่องจากปัจจุบันจำนวนบ้านเรือนของประชากรและสถานประกอบการในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังป้องกันในด้านสาธารณภัยเพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยในเขตพื้นที่และใกล้เคียง

๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่

๓. เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย **จ.อ.** **ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น** **ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น**

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

/(๓) การยื่นข้อเสนอ...

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมาย หรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วันก่อนยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม

/ประกาศของธนาคาร...

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็น
สินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้ง
เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจ
จากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มี
มิได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ
แล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการ
รับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่น
ข้อเสนอมิได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๘๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ
งานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ
ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓.๑๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบแบบรายการคำนวณวิเคราะห์ความแข็งแรงของแอสซีในการรับ
โมเมนต์ ตลอดความยาว และใช้ระบบรองรับขาถังลง Sub-frame เป็นแบบ Cone mounting support เพื่อให้มี
ความยืดหยุ่นในการรับแรงกระทำทุกทิศทาง โดยออกแบบให้ค่าความปลอดภัย Safety factor ในการรับน้ำหนักของ
Cone mounting support ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบการติดตั้ง แคนด้าล็อก ของ Cone
mounting support พร้อม กราฟ หรือ ตารางแสดงสมรรถนะการรับน้ำหนัก และ รายการคำนวณการรับน้ำหนัก
ตามเงื่อนไขที่กำหนด มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบบางจรรยาบรรณมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา มาแสดงโดยให้
ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๕ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงแบบภาพเขียน (Drawing) ถึงบรรทุกน้ำ ออกแบบ ผลิต และ
ติดตั้ง เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA ๑๙๐๑ จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังระดับเพลิง โดยมีวิศวกรเครื่องกล
ระดับสามัญขึ้นไปเป็นผู้ รับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้า
เสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

จ.อ.

(สุศักดิ์ ทัพบัวนา)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/๓.๑๖ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้อง...

๓.๑๖ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก SPLIT SHAFT PTO และแบบแสดงรูปแบบการติดตั้งชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังกับเครื่องยนต์ รายการคำนวณแรงบิด TORQUE ที่สามารถครอบคลุมแรงบิดที่เครื่องสูบน้ำ และ เพลาท้ายต้องการได้ โดยแนบบแบบและรายการคำนวณ จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังรถดับเพลิง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นเอกสาร แบบวงจรควบคุมการทำงานของระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง แบบแสดงรูปแบบลักษณะการฉีดน้ำเพื่อป้องกันตนเอง มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแคตตาล็อกของเครื่องสูบน้ำระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง กราฟแสดงสมรรถนะ (Performance Curve Pump) และ เอกสารรับรองมาตรฐานอ้างอิง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๘ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก สายส่งน้ำมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๑๙ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของตัวรถยนต์, เครื่องสูบน้ำดับเพลิง, แท่นปืนฉีดน้ำ, สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหลักฐานรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๒๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบบแบบรถดับเพลิง, รายการคำนวณ แผนผังระบบต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิตและติดตั้งชุดตัวถังและระบบดับเพลิงประจำรถมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วย

๓.๒๐.๑. แบบรถดับเพลิง (Drawing) แสดงภาพให้เห็นอย่างน้อย ๓ ด้าน คือด้านข้าง ด้านบน และ ด้านท้าย พร้อมขนาดมิติต่าง ๆ โดยประมาณแบบรายละเอียดถึงบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบการยึดติดตั้งแบบการกันช็อก และรายการคำนวณ การกันช็อก ตามมาตรฐาน NFPA๑๙๐๑

๓.๒๐.๒. แบบวงจรระบบท่อทาง PIPING DIAGRAM ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกระบบ ตามวัตถุประสงค์ความต้องการในการใช้งานรายการคำนวณการกระจายน้ำหนักบรรทุกลงเพล่าเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของตัวรถที่เสนอ และสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายขนส่งทางบก, แผนผังระบบดับเพลิง และระบบควบคุม

๓.๒๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๒๒ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบ แบบภาพเขียน (Drawing) แสดงลักษณะการใช้งาน ของตัวรถยนต์,ถังบรรจุน้ำประจำรถยนต์ โดยมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญขึ้นไปเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๒๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงแบบภาพเขียน (Drawing) ของตู้เก็บอุปกรณ์แบบบานเลื่อน,ตู้ห้องเครื่องปั๊มและชุดควบคุมการดับเพลิงด้านท้าย,ถังของบรรจูปุ้ม พร้อมรายการคำนวณปริมาตร โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๒๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดง ระบบท่อดูดน้ำ , ระบบท่อจ่ายน้ำแรงดันจากเครื่องสูบน้ำ ไว้ในแบบแผนผังท่อทาง (Piping Diagram Drawing) โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๔. รายละเอียด...

สำเนาถูกต้อง

จ.อ.

(สุทัศน์ ทับวันนา)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อและกำหนดราคากลาง

จัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืออื่นๆ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และได้รับอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายในวงเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สิบสองล้านบาทถ้วน-)

๘. ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง

ในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้เป็นกรณีสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง จำนวนเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สิบสองล้านบาทถ้วน-)

๙. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวนงวดงาน/งวดเงินในการส่งมอบคือ ๑ งวดงาน ๑ งวดเงิน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามข้อ ๔ ในกับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืออื่นๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืออื่นๆ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่ารวมของพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑๓ หรือทำข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ **สิ่งที่ขายที่ผิดขึ้น** ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของโดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดี ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

จ.อ.

(สุทัศน์ ทับวันนา)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

/๑๒. เดือนไขการจัดซื้อ...

๑๒. เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

๑๒.๑ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

จ.อ. ประธานกรรมการ
(สุทัศน์ ทับวันนา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุนทร พุทธศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสรรปกรณ์ ธิญาวร)



(นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ)
ปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่
- อนุมัติ

(นายอำนาจ บุญริ้ว)
นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่

สำเนาถูกต้อง

จ.อ.
(สุทัศน์ ทับวันนา)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร
พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๑๐ ล้อ หัวเก๋งแบบ ๔ ประตู กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ แรงม้า น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW.) ไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนท้ายติดตั้งระบบดับเพลิงและชุดถังบรรจุน้ำดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร และถังบรรจุโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีอัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน ๑๐ บาร์ ระบบดับเพลิง ชุดถังบรรจุน้ำ ชุดถังบรรจุโฟม และชุดตู้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตามมาตรฐาน NFPA๑๙๐๑ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ลำดับที่ ๗๐ หรือ ๗๗ (๑) หรือ ๗๗ (๒) อนุญาตให้ผลิตตัวถังรถบรรทุก หรือรถพ่วง สามารถประกอบ เชื่อม พ่นสี เคลือบชิ้นงานด้วยสารเคมีกันสนิม และเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนาการผลิต การซ่อมบำรุงรักษาหรือบริการหลังการขาย และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.ตัวรถยนต์

๑.๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตมีสมรรถนะเหมาะสมสำหรับประกอบติดตั้งตัวถังเป็นรถดับเพลิง

๑.๒. หัวเก๋งเป็นแบบ ๔ ประตู โดยตอนหน้าหัวเก๋ง ๒ ประตู และ ตอนหลัง ๒ ประตู ห้องโดยสารมีที่นั่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก หรือ ต่อเติมดัดแปลงภายหลัง โดยเสนอรูปแบบภาพเขียน (Drawing) จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังรถดับเพลิง

๑.๓. รถยนต์บรรทุกชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๑.๔. มีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ แรงม้า

๑.๕. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๖. เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓. (ยูโร ๕)

๑.๗. เครื่องยนต์มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A หรือ และมีกระจกไฟฟ้าขึ้น-ลง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๙. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ เกียร์หลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ หรือ เกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๐. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๑.๑๑. พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๑.๑๒. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๒ ลูก

๑.๑๓. ล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๔. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง

/๑.๑๕. มีศูนย์บริการภายในจังหวัด...

๑.๑๕. มีศูนย์บริการภายในจังหวัดสมุทรปราการหรือจังหวัดใกล้เคียง

๑.๑๖. เป็นรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ มีศูนย์บริการไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่งทั่วประเทศ

๒. ตู้เก็บอุปกรณ์แบบประตูบานเลื่อน

๒.๑ ตัวตู้สร้างจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร

๒.๒ ติดตั้งอยู่ส่วนหน้า ของถังบรรจุน้ำ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นประตูปิด - เปิดแบบบานเลื่อนขึ้น - ลง ทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำ และฝุ่นได้ พร้อมกุญแจล็อก

๒.๓ ภายในตู้มีชั้นแบบลิ้นชักอลูมิเนียม สำหรับเก็บอุปกรณ์ ด้านล่างของตู้มีที่สำหรับเหยียบขึ้นหยิบอุปกรณ์

๒.๔ ด้านบนชุดตู้เก็บอุปกรณ์ มีทางเดินปุด้วยแผ่นสแตนเลสลายกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๘ มิลลิเมตร

๓. ตู้ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และ ชุดควบคุมการดับเพลิงด้านท้าย

๓.๑ ตัวตู้ทำด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มิลลิเมตร ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ ด้านหลังของถังบรรจุน้ำ มีประตู ปิด- เปิด แบบบานเลื่อน ขึ้น - ลง ทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำ และฝุ่นได้พร้อมกุญแจ อยู่ด้านหลังตัวรถ และด้านข้างซ้าย-ขวา อยู่ด้านหลังตัวรถ

๓.๒ ภายในตู้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และแผงควบคุมการทำงานเพื่อสะดวกในการใช้งานและบำรุงรักษา

๓.๓ ด้านหลังชุดตู้ ติดตั้งบันไดสำหรับขึ้นปฏิบัติด้านบนชุดตู้ระดับเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ขึ้นบันได ปูทับด้วยสแตนเลสหรืออลูมิเนียมลายกันลื่น ด้านล่างบันไดมีที่เหยียบเพื่อความสะดวกในการขึ้นบันได

๓.๔ ด้านบนชุดตู้ห้องเครื่องปั๊ม มีทางเดินปุด้วยแผ่นสแตนเลสลายกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๘ มิลลิเมตร

๔. ถังบรรจุน้ำประจำรถ

๔.๑ รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต พื้นถังสร้างจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๘ มิลลิเมตร มีลักษณะโค้งเพื่อช่วยในการรับแรงกระแทก โดยมีแบบภาพเขียน (Drawing)

๔.๒ ผนังด้านข้าง ผนังด้านหน้า และผนังด้านหลังของถังบรรจุน้ำ ทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๘ มิลลิเมตร พับเป็นลอนเสริมความแข็งแรง ด้านบนถังทำจากสแตนเลสลายกันลื่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๘ มิลลิเมตร โดยมีแบบภาพเขียน (Drawing)

๔.๓ ถังน้ำมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร โดยมีรายการคำนวณปริมาตรมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อม โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔ พื้นบนถังมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด (MAN HOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรือ เป็นสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๕๐ เซนติเมตร โดยมีแบบภาพเขียน (Drawing)

๔.๕ ภายในถังน้ำมีแผ่นกันกระแทก (BAFFLE PLATE) กันเป็นช่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส กำหนดในมาตรฐาน NFPA ๑๙๐๑ เพื่อความปลอดภัยในการทรงตัวในขณะขับเคลื่อน โดยมีแบบภาพเขียน (Drawing)

๔.๖ ระบบการรองรับและยึดติดถังเข้ากับแชสซีเป็นแบบมี Sub-frame (ลูกค้ำถังน้ำ) เพื่อการกระจายน้ำหนัก Sub-frame ได้รับการออกแบบให้ช่วยรับการกระจายน้ำหนักถ่ายเทลงบนแชสซี โดยมีค่าความปลอดภัยในการรับ ความเค้นจากโมเมนต์คัตได้ ไม่น้อยกว่า ๒.๔ เท่า ของ Yield strength of chassis โดยมีแบบรายการคำนวณวิเคราะห์ความแข็งแรงของแชสซีในการรับโมเมนต์ คัดตลอดความยาว และใช้ระบบรองรับชาถังลง Sub-frame เป็นแบบ Cone mounting support เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรับแรงกระทำทุกทิศทาง โดยออกแบบให้ค่าความปลอดภัย Safety factor ในการรับน้ำหนักของ Cone mounting support ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า

/๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบ...

๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบรายการคำนวณวิเคราะห์ความแข็งแรงของแฮสซีในการรับโมเมนต์ตลอดความยาว และใช้ระบบรองรับขาถึงลง Sub-frame เป็นแบบ Cone mounting support เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรับแรงกระทำทุกทิศทาง โดยออกแบบให้ค่าความปลอดภัย Safety factor ในการรับน้ำหนักของ Cone mounting support ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบการติดตั้ง แคตตาล็อก ของ Cone mounting support พร้อม กราฟ หรือ ตารางแสดงสมรรถนะการรับน้ำหนัก และ รายการคำนวณการรับน้ำหนักตามเงื่อนไขที่กำหนด มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๙ ติดตั้งตัววัดระดับน้ำในถัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐ มีไฟและเสียงสัญญาณเตือนเมื่อน้ำเต็มถัง และ ใกล้เคียงถึง ระบบเสียงเตือนสามารถเลือกปิด-เปิดได้ ระบบเสียงเตือนน้ำเต็มถัง มีเสียงสัญญาณที่แตกต่างกัน โดยมีแบบวงจรควบคุม

๔.๑๑ มีท่อระบายอากาศ/ท่อน้ำล้น และส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐาน NFPA ๑๙๐๑

๔.๑๒ ถังบรรจุน้ำ ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA ๑๙๐๑ โดยแนบแบบที่ภาพเขียน (Drawing) จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังระดับเพลิง

๕. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๕.๑ เป็นชุดเครื่องสูบน้ำ ที่มีระบบสุญญากาศ ระบบจ่ายน้ำแรงดันสูง ระบบจ่ายน้ำแรงดันใช้งานปกติ (Normal Pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์

๕.๒ มีระบบสูบบแบบสุญญากาศอัตโนมัติสมบูรณ์ สามารถสูบน้ำได้ลึกไม่น้อยกว่า ๖ เมตร (วัดจากตัวเครื่องสูบน้ำ) ขึ้นได้

๕.๓ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal pump) ในแรงดันน้ำปกติ มีอัตราการไหลการ สูบ-ส่ง น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตรต่อนาที (lpm) ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์ (ในการตรวจรับงาน สามารถทดสอบอัตราการไหลโดยประมาณ ด้วยการจับเวลา การสูบน้ำออกจากถังประจำรถขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร จ่ายน้ำฉีดออกผ่านทางแท่นปืน และ/ หรือ สายส่งน้ำ ในอัตราการไหล รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตรต่อนาที)

๕.๔ เป็นเครื่องสูบน้ำระบบ ไม่น้อยกว่า ๒ ใบพัด

๕.๕ เครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องปั๊ม (ตู้ด้านท้ายของตัวรถ)

๕.๖ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.หรือ NFPA หรือ UL หรือ FM หรือ CE หรือ EN หรือ DIN หรือ JIS หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๖. ระบบต้นกำลังขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ

๖.๑ มีเกียร์ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์บรรทุก โดยระบบการรับกำลังตรงจากเครื่องยนต์รถบรรทุกแบบ ตัดต่อเพลากลาง SPLIT SHAFT PTO โดยไม่ตัดแต่งตัวเกียร์รถยนต์ เพื่อให้มีกำลังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนระบบเครื่องสูบน้ำ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้นการทดสอบตามกระบวนการผลิตเท่านั้น

๖.๒ เสื่อเกียร์สร้างจากเหล็กหล่อ หรือ อลูมิเนียมอัลลอย หรือ เทียบเท่า

๖.๓ เกียร์ถ่ายทอดกำลัง SPLIT SHAFT PTO ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ IATF ๑๖๙๔๙ หรือ ISO ๙๐๐๑ หรือ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องยนต์บรรทุก หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผู้ผลิตเครื่องยนต์บรรทุกมีเอกสารรับรองว่าสามารถใช้งานได้กับระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อนเพลาท้ายของตัวรถได้โดยไม่เกิดปัญหาในขณะการขับเคลื่อน

๖.๔ เกียร์ถ่ายทอดกำลัง SPLIT SHAFT PTO ต้องสามารถถ่ายทอดกำลัง ได้ทั้ง ๓ วิธี

๖.๔.๑ ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนเพลาท้ายของตัวรถเพียงอย่างเดียว โดยไม่ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ใช้ในกรณีขับเคลื่อนรถ

๖.๔.๒ ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์เพื่อขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเพียงอย่างเดียว โดยไม่ขับเพลาท้ายของตัวรถ ใช้ในกรณีจอดฉีดน้ำดับเพลิงให้เต็มประสิทธิภาพ

๖.๔.๓ ถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนเพลาท้ายของตัวรถ ไปพร้อมการขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ใช้ในกรณีที่ต้องฉีดน้ำในระบบ Self-Protection หาก เครื่องสูบน้ำของระบบ Self-Protection เกิดปัญหา

๖.๕ ผู้เสนอราคาจะต้อง แนบแคตตาล็อก SPLIT SHAFT PTO และแบบแสดงรูปแบบการติดตั้งชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังกับเครื่องยนต์ รายการคำนวณแรงบิด TORQUE ที่สามารถครอบคลุมแรงบิดที่เครื่องสูบน้ำ และ เพลาท้ายต้องการได้ โดยแนบแบบและรายการคำนวณ จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังรถดับเพลิง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.ระบบท่อสูบน้ำ

๗.๑ ท่อทางดูดน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกเข้าปั๊ม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว มีฝา ปิด-เปิด ที่ปากท่อสูบน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๗.๒ ท่อทางดูดน้ำออกจากถังบรรจุน้ำดับเพลิงเข้าปั๊ม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๗.๓ ท่อทางรับน้ำเข้าถังบรรจุน้ำจากแหล่งจ่ายภายนอก มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีฝา ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดง ระบบท่อสูบน้ำไว้ในแบบแผนผังท่อทาง (Piping Diagram Drawing) โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๘.ระบบท่อจ่ายน้ำแรงดันจากเครื่องสูบน้ำและแรงโน้มถ่วง

๘.๑ มีท่อทางจ่ายน้ำติดตั้งอยู่เหนือเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ทาง

๘.๒ มีท่อทางจ่ายน้ำเข้าแทนปืนบนถังบรรจุน้ำ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๘.๓ มีท่อทางจ่ายน้ำเข้าชุดโรลล์ม้วนสายส่งน้ำแรงดันสูง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๘.๔ มีระบบสเปรย์บาร์ท้าย ขนาดท่อไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด ไทลด์ด้วยแรงโน้มถ่วง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๙.มีแผงควบคุมการทำงาน พร้อมมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้

๙.๑ มาตรวัดแรงดัน Pressure gauge

๙.๒ มาตรวัดแรงดูด Vacuum gauge

๙.๓ มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ Engine RPM และ วัดรอบใบพัดปั๊มดับเพลิง Pump Impeller RPM

๙.๔ สวิตช์ปรับควบคุมรอบเครื่องยนต์ Throttle Control

๙.๕ มาตรวัดระดับน้ำ Level gauge แบบเข็ม หรือแบบระดับไฟหรือแบบตัวเลข

๑๐.ระบบผสมโฟม

๑๐.๑ ถังบรรจุโฟม สร้างจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงแบบภาพเขียน (Drawing) ถังของบรรจุโฟม พร้อมรายการคำนวณปริมาตร โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

จ.อ.

(สุทัศน์ พิวันนา)

๑๐.๒ มีระบบผสมโพลีเมอร์แบบฉีดทุกท่อทาง AROUND THE PUMP สามารถปรับอัตราส่วนการ ผสมได้ไม่น้อยกว่า ๐-๖% ผู้เสนอราคาต้องแสดง ระบบผสมโพลีเมอร์ไว้ในแบบแผนผังท่อทาง (Piping Diagram Drawing) โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๑. ระบบฉีดน้ำป้องกันตนเองขณะหนีไฟ (Self-protection System)

๑๑.๑ มีเครื่องสูบน้ำที่ใช้สูบน้ำจากถังบรรจุน้ำ เพื่อฉีดออกที่ระบบฉีดน้ำเพื่อป้องกันตนเอง ในขณะที่ขับเคลื่อนหนีออก จากวงล้อมของไฟ Self-protection System และสามารถใช้เป็นเครื่องสูบน้ำสำรอง ในกรณีที่เครื่องสูบน้ำหลักไม่สามารถใช้งานได้ โดยสามารถใช้ในการช่วยดับเพลิงได้กรณีฉุกเฉิน

๑๑.๒ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ติดตั้งแยกจากเครื่องยนต์ของตัวรถ หรือ ขับด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๓ เครื่องสูบน้ำสามารถทำอัตราการไหลได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์

๑๑.๔ สามารถควบคุมการฉีดได้จากห้องพนักงานขับ

๑๑.๕ เครื่องสูบน้ำระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.หรือ NFPA หรือ UL หรือ FM หรือ CE หรือ EN หรือ DIN หรือ JIS หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๑๑.๖ ระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง (Self-protection System) ประกอบด้วยระบบฉีดปกคลุมพื้นที่ไปทางด้านหน้าที่จะต้องวิ่งผ่านกระจายเป็นรูปพัด ช่วยลดความร้อนจากเปลวเพลิง ระบบฉีดปกคลุมล้อ ยางเพื่อดับเพลิงบริเวณ ล้อหน้า และ ล้อหลัง ป้องกันไฟไหม้ล้อยาง และระบบฉีดปกคลุมทางด้านข้างซ้าย/ขวา ช่วยลดความร้อนจากเปลวเพลิง

๑๑.๗ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสาร แบบวงจรควบคุมการทำงานของระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง แบบแสดงรูปแบบลักษณะการฉีดน้ำเพื่อป้องกันตนเอง มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแคตตาล็อกของเครื่องสูบน้ำระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง กราฟแสดงสมรรถนะ (Performance Curve Pump) และ เอกสารรับรองมาตรฐานอ้างอิง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๒. ชุดสายส่งและสายดูดน้ำดับเพลิง

๑๒.๑ เป็นสายส่งน้ำดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อม ข้อต่อทองเหลือง จำนวน ๔ เส้น และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕๐ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ ทองเหลือง จำนวน ๔ เส้น

๑๒.๒ ภายนอกทอขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเทน (Polyurethane) ภายในอาบยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) เพื่อลดแรงเสียดทานของน้ำ

๑๒.๓ มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน (Max Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min. Burst Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสายส่งน้ำมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๒.๔ ท่อดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือ ท่อเหลือง หรือ ท่อเหลืองชุบโครเมียม ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก สายส่งน้ำมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ผู้อำนวยความสะดวก
สำนักงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๓. แท่นป็นฉีดน้ำ จำนวน ๑ ตัว

๑๓.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของถังบรรจุน้ำ หรือ บนห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หรือ บนตู้เก็บอุปกรณ์

- ๑๓.๒ สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำ ลง ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา
- ๑๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มอก.หรือ ISO หรือ NFPA หรือ CE หรือ UL หรือ FM หรือ EN หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
- ๑๔. หัวฉีดแทนปืนดับเพลิง**
- ๑๔.๑ ตัวหัวฉีดแทนปืนสร้างจากอลูมิเนียมอัลลอยหรือทองเหลือง สามารถปรับระดับได้ สามารถปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ หัว
- ๑๔.๒ มีอัตราการฉีดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า ๗ บาร์
- ๑๔.๓ สามารถปรับระดับได้ ๓ ระดับ
- ๑๔.๔ ได้รับมาตรฐาน มอก., ISO, UL, FM, CE, EN, DIN, UNI, JIS, ANSI, NFPA หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
- ๑๕. ปืนฉีดน้ำสำหรับสายส่งน้ำ ๒.๕ นิ้ว สามารถปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน ๒ หัว**
- ๑๕.๑ สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ตั้งแต่ ๒๕๐ - ๗๕๐ ลิตรต่อนาทีที่แรงดันที่ ๗ บาร์
- ๑๕.๒ สามารถปรับรูปแบบการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๓ แบบ
- ๑๕.๓ ได้รับมาตรฐาน มอก., ISO, UL, FM, CE, EN, DIN, UNI, JIS, ANSI, NFPA หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
- ๑๕.๔ สามารถปรับรูปแบบการฉีดได้ไม่น้อยกว่า ๓ แบบ
- ๑๖. ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง**
- ๑๖.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน สีแดงแบบทรงยาว มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เซนติเมตร และต้องมีความยาวไม่เกินความกว้างของตัวรถ สัญญาณไฟฉุกเฉินมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๗ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ภายในประกอบด้วยหลอด LED และสามารถส่องสว่างได้ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง ฝาเลนส์ครอบดวงไฟฉีดขึ้นรูป ทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต สามารถใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๖.๒ เครื่องขยายเสียง แบบสัญญาณเสียงฉุกเฉิน (ไซเรน) พร้อมเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ สามารถใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ สามารถปรับเปลี่ยนระบบของเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๔ รูปแบบเสียง พร้อมลำโพงขยายเสียง ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม มีไมโครโฟน พร้อมสวิตช์ควบคุมการกระจายเสียง
- ๑๖.๓ ด้านท้ายตัวรถติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มม. เป็นหลอด LED รูปแบบการกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้แรงดันไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ จำนวน ๒ ดวง
- ๑๖.๔ ไฟส่องสว่าง สปอตไลท์ ติดอยู่ด้าน ข้างซ้าย ข้างขวา และด้านท้ายรถ สามารถปรับก้มเงยได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ด้านละ ๒ ดวง (รวม ๖ ดวง)
- ๑๖.๕ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM (ชนิดติดรถยนต์) จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่องไมโครโฟน เสาอากาศอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด และหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖-๑๗๔ MHz
- ๑๗. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ**
- ๑๗.๑ หัวกรองผง (STRAINER) แบบมีลึ้นกันน้ำไหลกลับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๑๗.๒ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๗.๓ ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๒ ชุด
- ๑๗.๔ ประแจขันหัวประปาแบบปรับขนาดได้ (HYDRANT WRENCH) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๗.๕ ที่ขันหัวประปาดับเพลิงแบบรูปตัว T จำนวน ๑ ชุด

สำเนาถูกต้อง

จ.อ.

(สุทัศน์ ทับวันนา)

รองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๗.๖ ที่ประกบสายกันรั้ว จำนวน ๔ อัน

๑๗.๗ เข็มขัดรั้วสายดับเพลิง จำนวน ๔ เส้น ข้อแยกสามทางขนาด ๒.๕ นิ้ว มีทางน้ำเข้า ๑ ทาง ทางจ่ายน้ำออก ๒ ทาง มีวาล์ว ปิด-เปิด ทุกทางจ่าย และหัวสวดกต่อการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๘ ข้อต่อแปลงเกลียว (ADAPTOR) สำหรับต่อกับท่อสูบกับหัวประปาดับเพลิง (เกลียวหัวประปาตามมาตรฐานของประปาท้องถิ่น) จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๙ แชลง (CROW BAR) ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑๗.๑๐ ขวานดับเพลิง (PICK-HEAD FIRE AXE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ จำนวน ๒ ด้าม

๑๗.๑๑ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (DRY CHEMICAL) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง

๑๗.๑๒ บันไดเลื่อนอลูมิเนียม (EXTENSION LADDER) ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต จำนวน ๑ อัน

๑๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๘.๑ ตัวรถภายนอกพ่นสีตราสัญลักษณ์ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และตัวอักษรชื่อเต็มเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ สูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ไว้ที่ประตูด้านนอกรถทั้งสองข้าง พ่นด้วยสีขาว บริเวณประตู หรือตำแหน่งที่เหมาะสม ที่หัวแก๊ง

๑๘.๒ ติดสติ๊กเกอร์สีขาวด้านนอก หน้าบานกระจกด้านบนของรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยตัวอักษรชื่อเต็ม “เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่” สูงประมาณ ๕ ซม. หรือ ตามความเหมาะสม

๑๘.๓ ติดสติ๊กเกอร์สีขาวด้านนอก หน้าบานกระจกด้านหน้า ด้านหลังของรถบรรทุกด้วยตัวอักษรชื่อเต็ม “กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” สูงประมาณ ๖ ซม. หรือตามความเหมาะสม จำนวน ๑ คัน

๑๘.๔ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๘.๕ บริเวณใต้ถังโคลนและใต้ห้องตัวถัง พ่นสารเคมีป้องกันสนิมอีพ็อกซีโคทา หรือเทียบเท่า

๑๘.๖ ติดแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบกกำหนด

๑๙. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๙.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของตัวรถยนต์, เครื่องสูบน้ำดับเพลิง, แท่นป็นฉีดน้ำ, สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหลักฐานรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบบรรดดับเพลิง, รายการคำนวณ แพนผังระบบต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิตและติดตั้งชุดตัวถังและระบบดับเพลิงประจำรถมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วย

๑๙.๓ แบบรถดับเพลิง (Drawing) แสดงภาพให้เห็นอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านข้าง ด้านบน และ ด้านท้าย พร้อมขนาดมิติต่าง ๆ โดยประมาณ

๑๙.๔ แบบรายละเอียดถังบรรจุน้ำดับเพลิง แบบการยึดติดตั้ง แบบการกันช่องและรายการคำนวณ การกันช่อง ตามมาตรฐาน NFPA๑๙๐๑

๑๙.๕ แบบวงจรรระบบท่อทาง PIPING DIAGRAM ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกระบบ ตามวัตถุประสงค์ความต้องการในการใช้งานรายการคำนวณการกระจายน้ำหนักรถบรรทุกลงเพลลาเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของตัวรถที่เสนอ และสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายขนส่งทางบก, แพนผังระบบดับเพลิง และระบบควบคุม

๑๙.๖ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง
/๑๙.๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ...

จ.อ.

(สุพัก ทับวันนา)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๙.๗. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ แบบภาพเขียน(Drawing) แสดงลักษณะการใช้งาน ของตัวรถยนต์,ถังบรรจุน้ำประจํารถยนต์ โดยมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญขึ้นไปเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพอวิศวกรรมควบคุม มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๙.๘. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแบบภาพเขียน (Drawing) ของตู้เก็บอุปกรณ์แบบบานเลื่อน,ตู้ห้องเครื่องปั๊มและชุดควบคุมการดับเพลิงด้านท้าย,ถังของบรรจุโฟม พร้อมรายการคำนวณปริมาณ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๙.๙. ผู้เสนอราคาต้องแสดง ระบบท่อดูดน้ำ , ระบบท่อจ่ายน้ำแรงดันจากเครื่องสูบน้ำ ไว้ในแบบแผนผังท่อทาง (Piping Diagram Drawing) โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๙.๑๐ รถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนาการผลิต การซ่อมบำรุงรักษา หรือบริการหลังการขาย และ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ จากโรงงานเดียวกัน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒๐. เงื่อนไขการรับประกันและข้อกำหนดเพิ่มเติม

๒๐.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ ตามยี่ห้อที่ยื่นเสนอราคา หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะโครงการ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง หรือจากผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒๐.๒ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐาน ของตัวรถยนต์ยี่ห้อที่ยื่นเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่ง ทั่วประเทศเพื่อสะดวกต่อการนำรถเข้ารับบริการบำรุงรักษา

๒๐.๓ ผู้ยื่นเสนอราคาคิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ที่เป็นสาระสำคัญ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ หรือลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์หลัก หรือ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอรายนั้นหรือ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ

๒๐.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบและน้ำมันอื่นๆเต็มตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานได้ทันที

๒๐.๕ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นเสนอราคาคาต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๒๐.๖ หากผู้ยื่นเสนอราคาได้รับคัดเลือกเป็นผู้สัญญาฯกับหน่วยงาน กำหนดให้ในวันที่ ส่งมอบรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ต้องมีเอกสารคู่มือรถที่จดทะเบียนกับขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว พร้อมจึงจะได้รับชำระเงินตามสัญญา

๒๐.๗ ผู้ยื่นเสนอราคา จะต้องจัดทำ พ.ร.บ. เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๒๐.๘ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผู้ยื่นเสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๒๐.๙ ผู้ยื่นเสนอราคา จะต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด และส่งมอบทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อก่อนเบิกจ่ายเงิน

๒๐.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs (ถ้ามี)

๒๐.๑๑ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

๒๐.๑๒ ส่งมอบ ณ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครราชสีมา

สำเนาถูกต้อง

(สุศักดิ์ ทรัพย์สมบูรณ์) สิริธ...

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๑. สัรณ

ตามเทศบาลเมืองแพรกอษาใหม่กำหนด

คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

จ.อ. ประธานกรรมการ

(สุทศ ทับวันนา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุนทร พุทธศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสรรปกรณ์ ธัญบวร)

(นายอนรรักษ์ ผ่องโอสถ)

ปลัดเทศบาลเมืองแพรกอษาใหม่

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองแพรกอษาใหม่

- อนุมัติ

(นายอำนาจ บุญรื้อว)

นายกเทศมนตรีเมืองแพรกอษาใหม่

สำเนาถูกต้อง

จ.อ.

(สุทศ ทับวันนา)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๒/๒๕๖๙

การซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถัง
โฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลเมือง" มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟมขนาดไม่
น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

รถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า

๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถัง

โฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมือง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องให้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่

เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนั กงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า สุธิธของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่นางค์บกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน

ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบบรรายการคำนวณวิเคราะห์ความแข็งแรงของแชนสึในการรับโมเมนต์ ตลอดความยาวและใช้ระบบรองรับขาถึงลง Sub-frame เป็นแบบ Cone mounting support เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรับแรงกระทำทุกทิศทาง โดยออกแบบให้ค่าความปลอดภัย Safety factor ในการรับน้ำหนักของ Cone mounting support ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบบการติดตั้ง แคนด้าล๊อค ของ Cone mounting support พร้อม กราฟ หรือ ตารางแสดงสมรรถนะการรับน้ำหนัก และ รายการคำนวณการรับน้ำหนักตามเงื่อนไขที่กำหนด มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบบางจรรยาบรรณมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๕ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงแนบบแบบภาพเขียน (Drawing) ถึงบรรทุกน้ำ ออกแบบผลิต และติดตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA ๑๙๐๑ จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังรถดับเพลิง โดยมีวิศวกรเครื่องจักรระดับสามัญขึ้นไปเป็นผู้รับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๖ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก SPLIT SHAFT PTO และแบบแสดงรูปแบบการติดตั้งชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังกับเครื่องยนต์ รายการคำนวณแรงบิด TORQUE ที่สามารถครอบคลุมแรงบิดที่เครื่องสูบน้ำ และ เพลาท้ายต้องการได้ โดยแนบบแบบและรายการคำนวณ จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังรถดับเพลิง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นเอกสาร แบบจรรยาบรรณการทำงานของระบบฉีดน้ำ ป้องกันตนเอง แบบแสดงรูปแบบลักษณะการฉีดน้ำเพื่อป้องกันตนเอง มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแคตตาล็อกของเครื่องสูบน้ำระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง กราฟแสดงสมรรถนะ (Performance Curve Pump) และ เอกสารรับรองมาตรฐานอ้างอิง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๘ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก สายส่งน้ำมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๑๙ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของตัวรถยนต์, เครื่องสูบน้ำดับเพลิง, แท่นป็นฉีดน้ำ, สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหลักฐานรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๒๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบแบบแปลนดับเพลิง, รายการคำนวณ แผนผังระบบต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิตและติดตั้งชุดตัวถังและระบบดับเพลิงประจำรถมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วย

๒.๒๐.๑ แบบแปลนดับเพลิง (Drawing) แสดงภาพให้เห็นอย่างน้อย ๓ ด้าน คือด้านข้าง ด้านบน และ ด้านท้าย พร้อมขนาดมิติต่าง ๆ โดยประมาณแบบรายละเอียดถึงบรรทุก้น้ำดับเพลิง แบบการยึดติดตั้ง แบบการกันช่อง และรายการคำนวณ การกันช่อง ตามมาตรฐาน NFPA๑๙๐๑

๒.๒๐.๒ แบบวงจรระบบท่อทาง PIPING DIAGRAM ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกระบบ ตามวัตถุประสงค์ความต้องการในการใช้งานรายการคำนวณการกระจายน้ำหนักบรรทุก้น้ำดับเพลิง เพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของตัวรถที่เสนอ และสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายขนส่งทางบก, แผนผังระบบดับเพลิง และระบบควบคุม

๒.๒๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๒๒ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบ แบบภาพเขียน (Drawing) แสดงลักษณะการใช้งาน ของตัวรถยนต์,ถังบรรจุน้ำประจำรถยนต์ โดยมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญขึ้นไปเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๒๓ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงแบบภาพเขียน (Drawing) ของตู้เก็บอุปกรณ์แบบบานเลื่อน,ตู้ห้องเครื่องปั๊มและชุดควบคุมการดับเพลิงด้านท้าย,ถังของบรรจุโฟม พร้อมรายการคำนวณปริมาตร โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๒.๒๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดง ระบบท่อดูดน้ำ , ระบบท่อจ่ายน้ำแรงดันจากเครื่องสูบน้ำ ไว้ในแบบแผนผังท่อทาง (Piping Diagram Drawing) โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น

สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือ มีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง

ประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

(๕) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๒๐) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔
- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) กรณีใบขึ้นทะเบียนดังกล่าวหมดอายุ ณ วันยื่นข้อเสนอ จะไม่มีสิทธิ์ได้แต้มต่อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (๕) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบบรรายการคำนวณวิเคราะห์ความแข็งแรงของแอสซีในการรับโมเมนต์ ตลอดความยาว และใช้ระบบรองรับขาถังลง Sub-frame เป็นแบบ Cone mounting support เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรับแรงกระทำทุกทิศทาง โดยออกแบบให้ค่าความปลอดภัย Safety factor ในการรับน้ำหนักของ Cone mounting support ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบบรรายการติดตั้ง แคตตาล็อก ของ Cone mounting support พร้อม กราฟ หรือ ตารางแสดงสมรรถนะการรับน้ำหนัก และ รายการคำนวณการรับน้ำหนักตามเงื่อนไขที่กำหนด มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- (๖) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบบางจรรยาบรรณมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- (๗) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงแบบภาพเขียน (Drawing) ถังบรรทุกน้ำ ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน NFPA ๑๙๐๑ จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังรถดับเพลิง โดยมีวิศวกรเครื่องจักรระดับสามัญขึ้นไปเป็นผู้ รับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- (๘) ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก SPLIT SHAFT PTO และแบบแสดงรูปแบบการติดตั้งชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังกับเครื่องยนต์ รายการคำนวณแรงบิด TORQUE ที่สามารถครอบคลุมแรงบิดที่เครื่องสูบน้ำ และ เพลาท้ายต้องการได้ โดยแนบบรรายการคำนวณ จากโรงงานผู้ผลิตชุดตัวถังรถดับเพลิง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๙) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องยื่นเอกสาร แบบวงจรถบายการทำงานของระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง แบบแสดงรูปแบบลักษณะการฉีดน้ำเพื่อป้องกันตนเอง มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมแคตตาล็อกของเครื่องสูบน้ำระบบฉีดน้ำป้องกันตนเอง กราฟแสดงสมรรถนะ (Performance Curve Pump) และ เอกสารรับรองมาตรฐานอ้างอิง มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๐) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก สายส่งน้ำมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๑) ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของตัวรถยนต์, เครื่องสูบน้ำดับเพลิง, แท่นป็นฉีดน้ำ, สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณเสียงอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหลักฐานรับรองมาตรฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๒) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบบรรดดับเพลิง, รายการคำนวณ แผนผังระบบต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิตและติดตั้งชุดตัวถังและระบบดับเพลิงประจำรถมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ซึ่งประกอบด้วย

๑. แบบบรรดดับเพลิง (Drawing) แสดงภาพให้เห็นอย่างน้อย ๓ ด้าน คือด้านข้าง ด้านบน และ ด้านท้าย พร้อมขนาดมิติต่าง ๆ โดยประมาณแบบรายละเอียดถึงบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบการยึดติดตั้ง แบบการกันช้อง และรายการคำนวณ การกันช้อง ตามมาตรฐาน NFPA ๑๕๐๑

๒.แบบวงจรถบายท่อทาง PIPING DIAGRAM ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกระบบ ตามวัตถุประสงค์ความต้องการในการใช้งานรายการคำนวณการกระจายน้ำหนักบรรทุกลงเพลลาเพื่อให้ออดคล้องกับสมรรถนะของตัวรถที่เสนอ และสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมายขนส่งทางบก, แผนผังระบบดับเพลิง และระบบควบคุม

(๑๓) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๔) ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องแนบ แบบภาพเขียน (Drawing) แสดงลักษณะการใช้งาน ของตัวรถยนต์,ถังบรรจุน้ำประจำรถยนต์ โดยมีวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญขึ้นไปเป็นผู้รับรองแบบพร้อมแนบสำเนาไปประกอบวิชาชีวิศวกกรรมควบคุม มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๕) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงแบบภาพเขียน (Drawing) ของตู้เก็บอุปกรณ์แบบบานเลื่อน,ตู้ห้องเครื่องปั้มและชุดควบคุมการดับเพลิงด้านท้าย,ถังของบรรจุโฟม พร้อมรายการคำนวณปริมาตร โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๖) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดง ระบบท่อดูดน้ำ , ระบบท่อจ่ายน้ำแรงดันจากเครื่องสูบน้ำ ไว้ในแบบแผนผังท่อทาง (Piping Diagram Drawing) โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๗) สำเนาเอกสารอื่นๆ ตามขอบเขตงานแนบและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับการจัดจัดซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๑๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ที่ปรากฏในขอบเขตงาน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลเมืองจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมือง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาลเมือง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เทศบาลเมือง จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใจเป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เทศบาลเมือง

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
- (๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๖๙๐๔๐๑๐๐๔ ชื่อบัญชีเทศบาลเมืองแพรภษาใหม่ (เพื่อรับเงิน) ตั้งแต่วันที่ ๑๔

พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ เทศบาลเมือง ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Saraban_04110109@dla.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิ์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

(๑) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๒) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

(๓) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ ผู้สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาล

เมืองตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๖๙๐๔๐๑๐๐๔ ชื่อบัญชี เทศบาลเมืองแพะกาใหม่ (เพื่อรับเงิน)

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งแบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (เฉพาะกรณีที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา) มาให้ เทศบาลเมือง ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลเมืองจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลเมืองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลเมือง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลเมืองสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- (๓) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน
- (๔) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว
- (๕) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาลเมืองมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลเมืองมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลเมืองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลเมืองเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมือง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากรณียื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือเทศบาลเมือง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมือง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมือง

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลเมืองอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลเมืองจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลเมืองเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลเมืองภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลเมืองยี่ถื่อไว้ใน
ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้
เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะ
กรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม
บัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล
เมือง ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมือง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่า
ใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลเมืองได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ
ตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลเมือง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลเมืองได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลเมืองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง
ประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตาม
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มีไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลเมืองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗. เทศบาลเมืองจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก
รื้อจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรื้อให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้า
มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลเมืองสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลเมือง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลเมืองอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อ
เสนอ จะเรียกรื้อค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลเมืองไม่ได้

(๑) เทศบาลเมืองไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด

ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลเมือง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลเมือง ไว้ชั่วคราว

เทศบาลเมืองแพร่ฯ



๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

☑ ประกาศวันนี้

ค้นหา

ระบุ ชื่อโครงการ หรือ เลขที่โครงการ หรือหน่วยจัดซื้อ

✔ Success!

CLOUDFLARE
Privacy • Help

จังหวัด

สมุทรปราการ

2569

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

☰ ค้นหาขั้นสูง

จำนวนโครงการที่พบ : มากกว่า 3,000 โครงการ

ลำดับ	หน่วยจัดซื้อ	ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะโครงการ	ดูข้อมูล
1	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 69049041718)	34,000.00	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะ การเสนอ ราคา	
2	โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ	ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 69049082617)	902,890.00	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะ การเสนอ ราคา	
3	เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่	ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 69019462093)	12,500,000.00	หนังสือเชิญ ชวน/ประกาศ เชิญชวน	
4	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	จ้างกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 69039378399)	270,000.00	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะ การเสนอ ราคา	

ลำดับ	หน่วยจัดซื้อ	ชื่อโครงการ	วงเงินขอ ประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ดูข้อมูล
5	โรงพยาบาล สมุทรปราการ	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 69049027380)	32,000.00	หนังสือเชิญ ชวน/ประกาศ เชิญชวน	
6	โรงเรียนวัดตำ หรุ มิตรภาพที่ 65	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (เลขที่โครงการ : 69049043130)	1,958,800.00	ยกเลิก โครงการ	
7	โรงพยาบาล สมุทรปราการ	ซื้อ1.sertraline 50 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 69049221422)	256,800.00	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะ การเสนอ ราคา	
8	โรงพยาบาล สมุทรปราการ	ซื้อ1.nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection/infusion,2.enalapril maleate 5 mg tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 69049220450)	369,004.00	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะ การเสนอ ราคา	
9	องค์การ บริหารส่วน ตำบลราชา เทวะ	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 69049251943)	25,080.00	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะ การเสนอ ราคา	
10	ศูนย์ฝึก พณิชยน์ารี	ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๑,๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ โครงการ : 69049202691)	157,209.75	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างและ ประกาศผู้ชนะ การเสนอ ราคา	

หมายเหตุ

- กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง



ข้อมูลโครงการ



ผลการจัดซื้อจัดจ้าง



ข้อมูลสัญญา



ร้องเรียน

🔍 ข้อมูลโครงการ

เลขที่โครงการ	69019462093
ชื่อโครงการ	ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อหน่วยงาน	เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุที่จัดหา	วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	<u>P69010015551 - รถดับเพลิงชนิด 10 ล้อ 4 ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 คัน (ประกาศเมื่อ 27/01/2569)</u>
สถานะโครงการ	หนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน

วงเงินงบประมาณ

12,500,000.00

บาท

ราคากลาง

12,500,000.00




บาท

มูลค่าที่จัดหาได้

-

บาท

• เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง	วันที่ประกาศ	ดูข้อมูล
1	ประกาศราคากลาง	03/04/2569	
2	ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)	03/04/2569	
3	ประกาศเชิญชวน	20/04/2569	

• สถานที่ตั้งหน่วยงาน

สถานที่ตั้งหน่วยงาน	เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์	0 2182 4195-8ต่อ121,122

กลับหน้าหลัก

บัญชีรายชื่อโครงการต่าง ๆ ที่จะประกาศข่าวการประกาศประกวดราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทาง Web site ของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งถังโฟมขนาดไม่น้อย กว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	

แบบรายงานประกาศข่าวการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทาง Web site ของจังหวัดสมุทรปราการ และ Web Site ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ

๑. ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
ที่อยู่...๕๕๕/๕ หมู่ที่ ๕ ถนนขจรวิทย์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทรศัพท์...๐-๒๑๘๒-๔๑๙๕-๘ ต่อ ๑๔๑,๑๔๒ โทรสาร.....
๒. ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงชนิด ๑๐ ล้อ ๔ ประตู ขนาดถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง
ถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
ราคากลางของทางราชการ จำนวนเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๓.๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
- ๓.๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันเสนอราคา
- ๓.๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.preakasamai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban_04110109@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในเวลาราชการ โดยเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.preakasamai.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙
- ๓.๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....*S. Aril*.....
(.....นางสาวรัตติยา สิมศิริวัฒน์.....)
ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่พัสดุ.....
วันที่.....๒๐ เมษายน ๒๕๖๙.....